

## TERMÉKCSOPORTOK

### 1. IPARI FELHASZNÁLÁS

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Degreaser 2000	10 liter	12	0,2-0,5%	Általános zsírtalanítás, gépek lemosása, motormosásra alkatrészmosás, padlótisztítás. Használható: kézi és gépi tisztításra <i>További információk: 12.o.</i>
SS50	10 liter	11.5	0,1-0,5%	Padlótisztításra alkalmas szer. Használható: gépi tisztításra. <i>További információk: 11.o.</i>
Polgrease	10 liter	12.6	0,5-2%	Festett, lakkozott felületek zsírtalanítására, guminyom eltávolítására. Használható: kézi tisztításra. <i>További információk: 13.o.</i>
Polbio gel red	5 liter, 500ml	9	Felhasználásra kész oldat	Folyékony szappan zsíros, olajos, erősen szennyezett kéz tisztítására. Védőréteget képez a bőrön. Dióhéj granulátummal! <i>További információk: 52.o.</i>

### 2. SZANITER TERÜLETEK (mosdók, fürdőhelyiségek, wc-k, stb.)

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Polsani Bio Acid 2100	10 liter, 2 literes adagolóflakon	4	0,3 –3,5% 20 ml/500 ml-es szórófejes flakon vagy 20-30 ml/6l-es kis vödör	Kellemes illatú, felületkímélő tisztítószer vizesblokkok napi karbantartó tisztításához. Jól oldja a vízkő-, szappan- és egyéb zsíros lerakódásokat. Csík- és foltképződés nélkül szárad, lassítja a vízkőlerakódást. Erősebb koncentrációban régebbi vízkövet, húgykövet és rozsdafoltokat is eltávolíthatunk vele. Kíméletesen bánik a króm- és nikkelezett, fényezett, zománcozott felületekkel. <i>További információk: 31.o.</i>
Polsani Bio Acid 2000	10 liter, 2 literes adagolóflakon	4	0,3-3,5% 20 ml/ 500 ml-es szórófejes flakon vagy 20-30 ml/ 6l-es vödör	Nagyhatású, felületkímélő tisztítószer vizesblokkok időszakos és karbantartó tisztításához. Jól oldja a vízkő-, húgykő-, szappan-, és egyéb zsíros lerakódásokat, rozsdafoltokat. Csík- és foltképződés nélkül szárad, lassítja a vízkőlerakódást. Kíméletesen bánik a króm- és nikkelezett, fényezett, zománcozott felületekkel. <i>További információk:32.o.</i>
Echoclean	1 liter	1	Felhasználásra kész oldat	Erőteljes, sósavtartalmú tisztítószer wc, pissoire, és egyéb szaniter területek napi és időszakos tisztítására. Eltávolítja a víz- és húgykövet, rozsdafoltokat. A ferdén elhelyezett nyílás megkönnyíti a használatot.

				<i>További információk: 37.o.</i>
3060 Polsani Bio Wc Citron	750 ml	2	Felhasználásra kész oldat	Tartós illatú tisztítószer wc-k, pissoire-ok, napi és időszakos tisztítására. Eltávolítja a víz- és húgykövet, rozsdafoltokat. A flakon ferde nyaka megkönnyíti a használatot. <i>További információk: 36.o.</i>
Deltacid	10 liter	0,2	2-10%	Nagyhatású vízkőoldó uszodai és szaniter területek alaptisztítására. Nagyon hatékonyan oldja a makacs szennyeződések, vízkő, húgykő, rozsd, cement, ásványi olaj, stb... lerakódásokat. <i>További információk: 28.o.</i>
Dishcalc	10 liter	0	2-10	Erőteljes vízkőoldó. Nagyon hatékonyan oldja a makacs, lerakódott vízkövet. Alkalmazható szaniter területeken, uszodákban, medencéknél, ipari vízmelegítő rendszerekben, stb... <i>További információk: 29.o.</i>
Polkleen Deboucher	2 liter	14	Felhasználásra kész oldat	Lefolyó és csatornarendszerek kisebb dugulásainak elhárítására, megelőzésére. Megszünteti a zsír, szappan, étel, haj és bármely szerves anyag által okozott dugulásokat. Teljesen zsírtalanítja a csövezeteket, ezzel késleltetve a dugulások kialakulását. 0,2-0,5l szert töményen az előre felmelegített lefolyóba kell önteni, majd lehetőség szerint legtovább hatni hagyni (egész éjjel), majd minél több meleg vízzel öblíteni. <i>További információk: 34.o.</i>
Eau De Javel	10 liter	12,5	2-10 %	Hypo. Lefolyók, hulladékgyűjtők, szaniter területek, padozatok tisztítására, szagtalanítására, fertőtlenítésére, stb. <i>További információk: 57.o.</i>
Pissoire- golyó	1 kg			Pissoire-ok illatosítására. Fenyő, eper vagy citrom illatban. <i>További információk: 39.o.</i>

### 3. ÁRUHÁZAK, CSARNOKOK, RAKTÁRAK, stb...

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Linpol	10 liter	13	Minden esetben képviselőnk határozza meg	Ápoló hatású napi tisztítószer. Különösen alkalmas nagy forgalmú területek tisztítására és ápolására egyidőben. Rendszeres használata selymesen fénylő védőréteget képez, mely megakadályozza, hogy a szennyeződés közvetlenül a burkolat pórusaiba kerüljön, megkönnyíti a tisztítást. Használható: gépi és kézi tisztításra. <i>További információk: 16.o.</i>
Delta 1020	10 liter	12	0,5-1%	Fokozott tisztító hatású, zsírtalanító tisztítószer. Ápoló hatóanyagai lassítják a felület

				<p>újraszennyeződését. Kifejezetten alkalmas nagy forgalmú területek napi tisztítására, Linpollal való alternált használatra és általános lemosásra is (pultok, polcok, falak, csempeburkolatok, kirakatok, asztalok, stb...). Csík- és foltmentesen szárad. Használható: gépi és kézi tisztításra.</p> <p><i>További információk: 18.o.</i></p>
Delta Mild 2000	10 liter, 2 literes adagolóflakon	7,5	0,5%	<p>Semleges, erőteljes illatú, nagy hatású tisztítószer, mely alkalmas bevonattal ellátott padozatok tisztítására is. Védi a burkolatot, csík- és foltmentesen szárad. Használható: gépi és kézi tisztításra.</p> <p><i>További információk: 19.o.</i></p>
Degreaser 2000	10 liter	12	0,2-0,5%	<p>Erőteljes zsírtalanító tisztítószer erősen szennyezett raktárak, csarnokok, stb. alap és karbantartó tisztítására. Kifejezetten alkalmas ásványi olaj maradványok tisztítására. Használható: gépi és kézi tisztításra.</p> <p><i>További információk: 12.o.</i></p>
3050 Clean Protect	750 ml szórófejes flakon	7	Felhasználásra kész oldat	<p>Bármilyen polírozott, lakkozott, fém (rozsdamentes acél, króm, réz, stb.), műanyag, stb... felület ápolószere. Antisztatikus, selyemfényű felületet hoz létre. Megakadályozza az ujjlenyomatok és egyéb lerakódások létrejöttét. Kizárólag már megtisztított és száraz felületen alkalmazható.</p> <p><i>További információk: 21.o.</i></p>

#### 4. BEVONATKÉPZŐ EMULZIÓK ÉS ÁPOLÓSZEREIK

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Polstrip	5 liter	12,7	5-15%	<p>Bármilyen típusú védőréteg eltávolítására alkalmas, erőteljes tisztító-, oldószer. Használható: gépi és kézi tisztításra.</p> <p><i>További információk: 22.o.</i></p>
Granit Seal	5 liter	9	Felhasználásra kész oldat	<p>Pórustömítő polimer, nagyon tartós, szilárd alapréteg képzésére. Fényes, csúszásmentes, antisztatikus felületet képez. Alkalmazása nagyban megkönnyíti a napi takarítást, meggátolja a szennyeződés lerakódását.</p> <p><i>További információk: 23.o.</i></p>
Plastic Seal	5 liter	9	Felhasználásra kész oldat	<p>Polimer és viasz keverékű bevonatképző, mely kifejezetten alkalmas Granit Seal utáni befejező réteggé. Rendkívül magas fényű, csúszásmentes, antisztatikus felületet képez.</p> <p><i>További információk: 24.o.</i></p>
Cirapid LS	5 liter	8,3	Felhasználásra kész oldat	<p>Gránit- vagy Plastic Seal-lel kezelt padlók ápoló, tisztító és korrigálószere. Polimer és viasz keveréke. Tisztít, kijavítja a padlóbevonaton létrejött karcolásokat, hibákat. Időszakos</p>

				használatra. Használható: kis fordulátú egytárcsás súrológépbe (800 fordulat/ percig) <i>További információk: 25.o.</i>
Cirapid N	5 liter	9	Felhasználásra kész oldat	Gránit- v. Plastic Seal-lel kezelt padlók ápoló, korrigálószer. Polimer és viasz keveréke. Tisztít, kijavítja a padlóbevonaton létrejött karcolásokat, hibákat. Időszakos használatra. Használható: nagy fordulátú egytárcsás súrológépbe (high speed gép). <i>További információk: 26.o.</i>
Degrepol D	5 liter	7	Felhasználásra kész oldat	Polimer bevonatú padlók felújítószere. Alkalmazásával a bevonat teljesen újszerűvé válik. Eltünteti a bevonat felületén létrejött karcolásokat, a bevonat felső rétegébe beivódott szennyeződések a felület legfelső mikrorétegének leoldásával. Különösen alkalmas a Cirapid N-nel való váltott használatra. Időszakos használatra. Használható: nagy fordulátú egytárcsás súrológépbe (high speed gép). <i>További információk: 27.o.</i>
Delta Mild 2000	10 liter, 2 literes adagolóflakon	7,5	0,5%	Semleges, erőteljes illatú, nagy hatású tisztítószer, mely alkalmas bevonattal ellátott padozatok tisztítására. Védi a burkolatot, csík- és foltmentesen szárad. Használható: gépi és kézi tisztításra. <i>További információk: 19.o.</i>

## 5. IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ-, ÁPOLÓSZEREK

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Polbio Alcool	10 liter, 2 literes adagolóflakon	7	0,2-3% 15 ml/ 500 ml-es szórófejes flakon vagy 20 ml/ 6l-es vödör	Általános, erősen koncentrált, alkoholos, kellemes illatú szer. Bútorok, berendezési tárgyak, műanyag felületek, ajtó-, ablakkeretek, üvegfelületek, stb... lemosásához, felmosáshoz. Jól oldja a rágógumi maradványokat is! Használható: kézi és gépi tisztításra. <i>További információk: 20.o.</i>
Delta Mild 2000	10 liter, 2 literes adagolóflakon	7,5	0,5%	Semleges, erőteljes illatú, nagy hatású tisztítószer, mely alkalmas bevonattal ellátott padozatok tisztítására is. Védi a burkolatot, csík- és foltmentesen szárad. Használható: gépi és kézi tisztításra. <i>További információk: 19.o.</i>
Polshean	5 liter, 750 ml szórófejes flakon	10,5	Felhasználásra kész oldat	Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító. Alkalmazható tükörrre, plexire, rozsdamentes acél felületekre, stb. <i>További információk: 53.o.</i>
Delta 1020	10 liter	12	0,5-1%	Fokozott tisztító hatású, zsírtalanító tisztítószer. Ápoló hatóanyagai lassítják a felület újraszennyeződését. Erősen szennyezett

				előterek, folyosók tisztítására kiválóan alkalmas. Csík- és foltmentesen szárad. Használható: gépi és kézi tisztításra. <i>További információk: 18.o.</i>
Linpol	10 liter	13	Minden esetben képviselőnk határozza meg	Ápoló hatású napi tisztítószer. Különösen alkalmas nagy forgalmú területek tisztítására és ápolására egyidőben. Rendszeres használata selymesen fénylő védőréteget képez, mely megakadályozza, hogy a szennyeződés közvetlenül a burkolat pórusaiba kerüljön, megkönnyíti a tisztítást. Használható: gépi és kézi tisztításra. <i>További információk: 16.o.</i>
3050 Clean Protect	750 ml szórófejes flakon	7	Felhasználásra kész oldat	Bármilyen polírozott, lakkozott, fém (rozsdamentes acél, króm, réz, stb.), műanyag, stb... felület ápolószere. Antisztatikus, selymfényű felületet hoz létre. Megakadályozza az ujlenyomatok és egyéb lerakódások létrejöttét. Kizárólag már megtisztított és száraz felületen alkalmazható. <i>További információk: 21.o.</i>

## 6. SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Tapicleanet	5 liter	12	3.3%	Tisztítószer extrakciós (kifecskendez-visszaszív) rendszerű kárpittisztító gépbe. Mélyen tisztít, felfrissíti a színeket, antisztatizál. Kellemes frézia illattal! <i>További információk: 55.o.</i>
Tapinet 50	1 liter		12%	Nagyhatású folttisztító és szőnyegsampon. Alkalmas általános folttisztítóként a szőnyegen, kárpiton keletkezett foltok kézi eltávolítására. Samponozó kefével, bonnet-paddal, felhabosítva a szőnyeget mélyen, alaposan áttisztítja, teljesen felfrissíti. Antisztatizál. <i>További információk: 56.o.</i>

## 7. KÉZTISZTÍTÓ SZEREK

Termék	Kiszerezés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Lavomain	5 liter	7	Felhasználásra kész oldat	Általános folyékony szappan. Növényi alapanyagú, kézkímélő. <i>További információk: 49.o.</i>
2070	5 liter	6,5	Felhasználásra	Csíraszámcsökkentő folyékony szappan.

Handhygiene			kész oldat	Kézkímélő. <i>További információk: 50.o.</i>
Polbio Gel Red	5 liter, 500 ml/ pumpás flakon	9	Felhasználásra kész oldat	Folyékony szappan zsíros, olajos, erősen szennyezett kéz tisztítására. Védőréteget képez a bőrön. Dióhéj granulátummal! <i>További információk: 52.o.</i>
Polbio Gel Green	5 liter, 500 ml/ pumpás flakon	9	Felhasználásra kész oldat	Folyékony szappan zsíros, olajos, erősen szennyezett kéz tisztítására. Védőréteget képez a bőrön. <i>További információk: 51.o.</i>

## 8. KONYHAI, ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓSZEREK

Termék	Kiszereelés	PH érték	Javasolt alkalmazási koncentráció	Felhasználás
Delta 1020	10 liter	12	0,5-1%	Általános zsírtalanító tisztítószer napi használatra. Egyaránt használható felmosáshoz és általános lemosásra is (pultok, polcok, falak, csempeburkolatok, asztalok, üvegfelületek stb...). Csík- és foltmentesen szárad. Használható: gépi és kézi tisztításra. <i>További információk: 18.o.</i>
Deltaclean 2020	10 liter, 2 literes adagolóflakon	10	0,5%	Erőteljes, koncentrált zsírtalanító lemosószer mindennapos használatra. Kiválóan oldja az erősen zsíros szennyeződések. Alkalmazható felmosáshoz illetve bármilyen konyhai felület lemosásához, mosogatáshoz. Csíraszám csökkentő hatású. Használható: kézi tisztításra. <i>További információk: 42.o.</i>
2030 Bactipol	10 liter, 2 literes adagolóflakon	7	0,5%	Fungicid, baktericid és virucid hatású felületfertőtlenítő szer. Bármilyen megtisztított felület fertőtlenítésére. Behatási idő: 5-15 perc. <i>További információk: 40.o.</i>
2040 Degraissant Fort	10 liter, 2 literes adagolóflakon	14	0,5-2%	Erősen lúgos tisztítószer a makacs, lerakódott zsíros, olajos szennyeződések eltávolításához. Időszakos vagy napi alkalmazáshoz. Használható: kézi tisztításra. <i>További információk: 43.o.</i>
2060 New Decappol	5 liter	13,5	Felhasználásra kész oldat	Nagyhatású grill- és sütőtisztító. Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a makacs, lerakódott, ráégett szennyeződések. Kb. 50 °C-os sütőn a leghatékonyabb. <i>További információk: 48.o.</i>
3030 Polhygiene Vitroceramique	750 ml	7	Felhasználásra kész oldat	Vitrokerámia sütőlapok tisztítószer. Nem karcol. Kizárólag hideg sütőlapon használható. Használat előtt fel kell rázni! <i>További információk: 47.o.</i>
3080 Milkacid	2 literes adagolóflakon	2	5%	Kis konyhai gépek, jéggépek, vízforralók, stb... tisztítására, vízkötelenítésére. <i>További információk: 44.o.</i>
3040 Poudre a Filtres	250 g			Filterpor az olaj szűrésére. Nagyban megnöveli az olaj élettartalmát. Az olaj

				szűrősekor a filterre kell szórni, majd a művelet után a filterrel együtt kidobni. <i>További információk: 46.o.</i>
2025 Deltafoam	10 liter	13	2-55	Lúgos, habosítható tisztítószer. Elsősorban húsipari területekre, jól oldja a zsíros szennyeződések. <i>További információk: 58.o.</i>
2010 Polbio Detergent	10 liter, 2 literes adagolóflakon	7	1 teáskanál/ 10 liter víz	Kézkímélő mosogatószer kézi mosogathoz. Felhasználható falak, csempe, üveg felületek, rozsdamentes acél, stb., általános lemosásra is. <i>További információk: 41.o.</i>
Washclean	10 liter	14	0,5-1,5 g/liter	Ipari mosogatógépek mosogatószere. Kemény vízhez. <i>További információk: 59.o.</i>
Washglanc	10 liter	2	0,2-0,3 g/liter	Ipari mosogatógépek öblítőszere. Kemény vízhez. Cseppmentesen szárad, gátolja a vízkőképződést. <i>További információk: 60.o.</i>
Dishcalc	10 liter	0	2-10	Erőteljes vízköoldó. Nagyon hatékonyan oldja a makacs, lerakódott vízkövet. Alkalmazható mosogatógépekben, ipari vízmelegítő rendszerekben, szaniter területeken, bármilyen saválló felületen, stb... <i>További információk: 29.o.</i>
Eau De Javel	10 liter	12,5	2-10%	Hypo. Lefolyók, hulladékgyűjtők, konyhai- és szaniter területek, padozatok tisztítására, szagtalanítására, fertőtlenítésére, stb. <i>További információk: 57.o.</i>

## 9. EGYÉB

<b>Termék</b>	<b>Kiszerezés</b>	<b>PH érték</b>	<b>Javasolt alkalmazási koncentráció</b>	<b>Felhasználás</b>
Anti-Mousse	5 liter			Habzágátló ipari tisztítószerekhez. Szükség szerinti, de kb. 5-15 ml habzágátlót kell adagolni 1 liter hígítatlan vegyszerhez. <i>További információk: 61.o.</i>
Szórófejes flakon	1 literes			
Adagoló pumpa	10 literes kannához			30 ml vegyszer adagolható a pumpa egyszeri lenyomásával.
Adagoló pumpa	5 literes kannához			10 vagy 30 ml vegyszer adagolható a pumpa egyszeri lenyomásával.
Hosszú 'spricni' (grilltisztító)	Bármilyen kannához			